

# 新型コロナワクチン追加接種 (3回目接種)のお知らせ



ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の感染や発症した際の重症化を防ぎ、ウイルスのまん延防止を図るために実施するものです。接種は任意であり、ご本人の同意がある場合に受けることができます。

### ★★★モデルナ社ワクチンについて★★★

ファイザー社との1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（入院予防含む）の効果が有意に高かったと報告されています。

◎中芸管内の医療機関では、入院・施設入所者を除き個別接種を行いません。  
集団接種で実施しますので、ご希望の接種会場の予約先へご予約ください。

5月に2回目接種をされた方用にご用意している接種日程に若干、空きが生じています。希望される方は、下記の予約期間内に、ご予約ください。  
また、定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。

**接種を  
お急ぎの方へ**

No.	接種会場	接種日	ワクチン	空き状況	予約先	予約受付期間
①	奈半利町保健センター	2月10日(木)	モデルナ	60名程度	奈半利町住民福祉課 38-4012 38-8181	2月3日(木) ~2月14日(月) 8:30~17:15 (土日祝日は除く)
②	安田町文化センター	2月19日(土)	モデルナ	80名程度	安田町町民生活課 38-6712	
③	馬路村集会センター うまなび	2月18日(金)	ファイザー	20名程度	馬路村健康福祉課 44-2112	

※田野町・北川村の接種会場については、定員に達したため空きはありません。

### ●3月の接種日程(接種時間:午後(全日程))

No.	接種会場	接種日	ワクチン	予約先	予約受付期間
④	奈半利町保健センター	3月23日(水)	モデルナ	奈半利町住民福祉課 38-4012 38-8181	令和4年 ・2月20日(日) 8:00~13:00  ※日曜日受付は2月20日のみ。予約受付時間が平日と異なりますので、ご注意ください。  ・2月21日(月) ~3月14日(月) 8:30~17:15 (土日祝日は除く)
⑤		3月24日(木)	ファイザー		
⑥	田野町ふれあいセンター	3月12日(土)	モデルナ	田野町保健福祉課 38-2812 38-2811	
⑦		3月17日(木)	ファイザー		
⑧	安田町文化センター	3月19日(土)	ファイザー	安田町町民生活課 38-6712 (38-6715) ※2月20日のみ	
⑨	北川村民会館	3月14日(月)	モデルナ	北川村住民課 32-1214	
⑩	馬路村集会センター うまなび	3月18日(金)	モデルナ	馬路村健康福祉課 44-2112	
⑪	馬路村魚梁瀬多目的施設	3月25日(金)	ファイザー		

定員になり次第、3月の受付は終了とさせていただきます。

※予約開始日は電話がつながりにくい場合があります。

※接種前に体調が悪い場合やキャンセルされる場合は必ず予約先に連絡をお願いします。

※接種時間について、予約受付順のため時間の指定はできませんので、ご了承ください。



### ◎接種日の持ち物、注意すること

#### ①接種券付予診票・接種済証(A3サイズ)

接種券付予診票はご自宅でボールペンで記入し、当日お持ちください。

#### ②保険証などの本人確認書類

#### ③お薬手帳(お持ちの方)

※肩の上の方に接種しますので、脱ぎやすい服でお越しください。

### ◎住民票所在地(中芸地区)以外での接種について

・入所、入院中の医療機関や施設でワクチンを受ける方  医療機関や施設でご相談ください。

・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方  医療機関でご相談ください。

・お住まいが住民票と異なる方  実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。

※実際にお住まいの市町村ホームページでご確認いただくか、市町村役場までお問い合わせください。

### ◎接種にあたって

・同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。

・追加接種(3回目接種)のコロナワクチンは、1回のみ接種します。

・副反応について

注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。

本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています(※)。

(※) 若い方、特に男性に多い傾向が見られます。

10代・20代の男性では、新型コロナウイルスに感染した場合に合併して発症する心筋炎等の発生頻度は低いものの、ファイザー社ワクチンに比べて、武田/モデルナ社ワクチンの接種後に生じる心筋炎等の発生頻度が高いことが確認されています。

追加接種では、1回目や2回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが多く報告されています。

症状は軽く、数日以内に回復することが多いですが、接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたり、腫れがひどく長引く場合は、速やかに医療機関を受診してください。

副反応に係る相談窓口：高知県新型コロナウイルス専門相談電話

連絡先 088-823-9889【9時～21時(土日祝日含む)】

・新型コロナワクチンの予防接種を受ける前や後に、異なる予防接種を受ける場合は13日以上間隔を空けてください。  
また、他の予防接種と同時に接種することはできません。

お問い合わせ先：中芸広域連合 保健福祉課(☎0887-38-8212)