

新型コロナウイルスワクチン追加接種 (3回目接種)のお知らせ

接種費用
無料

3回目接種をご希望されている方のうち大多数の方が接種等されたため、6月19日以降は接種機会を縮小します。今後、大規模な人数での接種はありませんので、まだご予約されていない方は予約受付期間内にお申し込みください。

中芸管内の医療機関では、入院・施設入所者を除き個別接種を行いません。
集団接種で実施しますので、ご希望の接種会場の予約先へご予約ください。

※中芸広域連合保健福祉課での予約受付は行っておりませんので、ご注意ください※

● 5・6月の接種日程(接種時間:午後(全日程))

No.	接種会場	接種日	ワクチン	予約先	予約受付期間
①	奈半利町 保健センター	5月12日(木)	モデルナ	奈半利町住民福祉課 38-4012 38-8181 (38-4011)	<p><日曜日予約受付日></p> <p>4月17日(日) 8:30~13:00</p> <p><平日予約受付日></p> <p>4月18日(月)</p> <p>5月9日(月)</p> <p>8:30~17:15 (土日除く)</p> <p>※定員になり次第、 予約受付は終了と させていただきます。</p>
②		5月14日(土)	ファイザー	※「38-4011」での受付は、 4月17日のみ実施	
③	田野町 ふれあいセンター	5月18日(水)	モデルナ	田野町保健福祉課 38-2812 38-2811	
④		5月28日(土)	ファイザー		
⑤	安田町 文化センター	5月21日(土)	モデルナ	安田町町民生活課 38-6712 (38-6715)	
⑥		6月18日(土)	ファイザー	※「38-6715」での受付は、 4月17日のみ実施	
⑦	北川村民会館	5月9日(月)	ファイザー	北川村住民課 32-1214	
⑧	馬路村集会センター うまなび	5月20日(金)	ファイザー	馬路村健康福祉課 44-2112	

※予約される際には、電話予約にご協力くださいますようお願いいたします。

※予約開始日は電話がつながりにくい場合がありますので、予めご了承ください。

※接種時間について、予約受付順のため時間の指定はできません。

※接種前に体調が悪い場合やキャンセルされる場合は必ず予約先にご連絡ください。

※ファイザー社のワクチンを希望される方が多いですが、ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチンは、いずれも同じmRNAワクチンという種類のワクチンです。



◎接種日の持ち物、注意すること

1. 接種券付き予診票・接種済証(A3サイズ)
接種券付き予診票はご自宅でボールペンで記入し、当日ご持参ください。
2. 保険証や運転免許証などの本人確認書類
3. お薬手帳(お持ちの方)


※肩の上の方に接種しますので、脱ぎやすい服でお越しください。



(裏面へ続く)

交互接種の有効性は？

3回目接種では、2回目までとは異なる種類のワクチンを使う、交互接種も認められています。その有効性については、厚生労働省がアメリカのデータを公表しています。

1回目	2回目	3回目	中和抗体価
ファイザー	ファイザー	モデルナ	
		ファイザー	
モデルナ	モデルナ	ファイザー	
		モデルナ	

新型コロナウイルスの
毒性の活性化を
防ぐ抗体のこと！

2回ともファイザーを接種を行った方に対して、ファイザー、モデルナを用いた追加接種を行った研究によると、ファイザーよりもモデルナを用いた方が、抗体価がより上昇した（感染予防や重症化予防により高い効果が期待できる）こと、副反応は1・2回目接種と同程度であったという結果が報告されています。

※モデルナワクチンは、日本において追加接種では50 μ gを接種することで薬事承認されていますが、アメリカのデータでは100 μ gを接種しています。

（参考資料）第27回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

交互接種した場合でも十分な効果と安全性が確認されています。ご自身のためにも、できるだけ早く接種できるワクチンを接種していただくことをお勧めします。

◎住民票所在地(中芸地区)以外での接種について

- ・入所、入院中の医療機関や施設で接種を希望される方 → 医療機関や施設でご相談ください。
 - ・基礎疾患で治療中の医療機関で接種を希望される方 → 医療機関でご相談ください。
 - ・お住まいが住民票と異なる方 → 実際にお住まいの地域で接種ができる場合があります。
- ※実際にお住まいの市町村役場までお問い合わせください。

◎接種にあたって

- ・同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。
- ・追加接種(3回目接種)のコロナワクチンは、1回のみ接種します。
- ・副反応について
- ・追加接種では、1回目や2回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが多く報告されています。症状は軽く、数日以内に回復することが多いですが、接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたり、腫れがひどく長引く場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています(※)。

(※) 若い方、特に男性に多い傾向が見られます。10代・20代の男性では、新型コロナウイルスに感染した場合に合併して発症する心筋炎等の発生頻度は低いものの、ファイザー社ワクチンに比べて、武田/モデルナ社ワクチンの接種後に生じる心筋炎等の発生頻度が高いことが確認されています。



【副反応に係る相談窓口】高知県新型コロナウイルス専門相談電話 TEL:088-823-9889(9時~21時)

- ・新型コロナワクチンの予防接種を受ける前や後に、異なる予防接種を受ける場合は13日以上間隔を空けてください。また、他の予防接種と同時に接種することはできません。

【問合せ先】中芸広域連合保健福祉課 TEL:0887-38-8212